

213.	Emia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti	Fino a 12	
214.	Esiti di frattura di clavicola apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	Fino a 2	
215.	Esiti di lussazione acromioclaveare o sternoclaveare apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	Fino a 4	
216.	Esiti di frattura dello sterno apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata compromissione funzionale	Fino a 5	
217.	Esiti di frattura della scapola, apprezzabili strumentalmente, in assenza di compromissione funzionale	Fino a 3	
218.	Esiti di frattura di una costa apprezzabili con indagini strumentali	2	
219.	Esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate; per ogni costa	Fino a 1	
220.	Perdita bilaterale degli arti superiori ¹²	85	
221.	Perdita del braccio per disarticolazione scapolo-omerale, a seconda dell'applicazione di protesi efficace	d 60-65	n.d. ⁹ 50-55
222.	Perdita del braccio per amputazione al terzo superiore o terzo medio, a seconda dell'applicazione di protesi efficace	d 55-60	n.d. ⁹ 45-50
223.	Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole	d 25	n.d. ⁹ 20
224.	Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi	3	
225.	Esiti di lussazione di spalla, apprezzabili strumentalmente, in assenza di ripercussioni funzionali	Fino a 4	
226.	Instabilità di spalla: a) di grado severo (a tipo lussazione abituale) b) di grado medio (a tipo lussazione recidivante)	d 12 6	n.d. ⁹ 10 5
227.	Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale	Fino a 4	