

258.	Esiti di frattura di altro osso carpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	Fino a 3	
259.	Esiti di frattura del primo osso metacarpale apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	Fino a 3	
260.	Esiti di frattura di altro osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	Fino a 2	
261.	Anchilosi del pollice (metacarpofalangea e interfalangea) in posizione favorevole	d. 15	n.d. <sup>9</sup> 12
262.	Anchilosi dell'articolazione interfalangea del pollice	d. 5	n.d. <sup>9</sup> 4
263.	Anchilosi rettilinea dell'indice	d. 8	n.d. <sup>9</sup> 5
264.	Anchilosi rettilinea del medio	d. 5	n.d. <sup>9</sup> 4
265.	Anchilosi rettilinea dell'anulare	3	
266.	Anchilosi rettilinea del mignolo	d. 5	n.d. <sup>9</sup> 4
267.	Esiti di tenovaginaliti del distretto polso-mano, apprezzabili strumentalmente, a seconda del grado e dell'estensione, in assenza o con sfumata limitazione funzionale	Fino a 4	
268.	Perdita totale di coscia, bilateralmente, a seconda dell'applicazione di protesi efficace	Fino a 80	
269.	Perdita totale di coscia per disarticolazione coxo-femorale, a seconda dell'applicazione di protesi efficace	45-60	
270.	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto, a seconda dell'applicazione di protesi efficace	35-50	
271.	Anchilosi completa coxo-femorale con arto in posizione favorevole	30	
272.	Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	Fino a 8	