

6	K _{pri}		E		Chiave autogenerata internamente alla carta, congiuntamente a K _{pub} . Essa è invisibile all'esterno, ma utilizzabile per le operazioni di cifra richieste durante l'operazione di strong authentication. Il microcircuito deve essere provvisto di un motore crittografico interno (crypto-engine), al fine di rendere più rapide tali operazioni.
7	INST _{pub}	E	IPZS	IPZS	Chiave pubblica del servizio di installazione delle strutture dati relative ai servizi. La responsabilità operativa del processo di installazione del servizio è delegata ai comuni.
	EF_INST_FILE	E	IPZS	IPZS	E' un file elementare che contiene le chiavi per l'installazione dei servizi qualificati. E' cifrato con la chiave INST _{pub}
8	Dati_processore	IPZS	IPZS	IPZS	E' un file elementare (EF) che riporta alcuni dati identificativi univoci del processore (n. serie, lotto di produzione, fabbricante, ecc.)
1 0	ID_Carta	SSCE	IPZS	IPZS	Numero identificativo (matricola) della carta d'identità, generato dal Ministero dell'Interno e corrispondente al numero stampato da IPZS sul supporto plastico.
1 1	C_Carta	SSCE	IPZS	E	E' il certificato, rilasciato da SSCE, che garantisce la validità del legame tra la